



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.ТR.ОС002.Н.00098

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

«SERKO HALI VE IPLIK SANAYI VE TICARET LTD.STI.».
Адрес: ТУРЦИЯ, Bahceler Mah.Fabrika Sok.No.45 Demirci/Manisa.
Телефон: +902364621114, факс: +902364622244.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

«SERKO HALI VE IPLIK SANAYI VE TICARET LTD.STI.».
Адрес: ТУРЦИЯ, Bahceler Mah.Fabrika Sok.No.45 Demirci/Manisa.
Телефон: +902364621114, факс: +902364622244.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

(наименование и местонахождение
органа по сертификации, выдавшего
сертификат соответствия)

ООО «Пожарная Сертификационная Компания», ОГРН: 1117746604502,
125319, г. Москва, ул. 1-ая Аэропортовская, дом 6, помещение 6, комната 1-4,
тел. +7(499) 677-56-40. Свидетельство о подтверждении компетентности №
АПБ.RU.ЖРТО.ОС.002 действительно до 03.08.2015 г.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Подложка под ковровое покрытие из шерстяного войлока
(% 100 шерстяной), толщиной 5 мм, общая поверхностная
плотность – 1000 г/м², торговой марки «SERKO»,
выпускаемые по технической документации изготовителя.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

87 9334

код ТН ВЭД

5704 90 00 00

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30402-96 - Группа воспламеняемости – В2 умеренновоспламеняемые по СНиП 21-01-97; ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 - Группа дымообразующей способности – Д2 с умеренно дымообразующей способностью по СНиП 21-01-97; п. 4.20 - Группа токсичности продуктов горения – Т2 умеренноопасные по СНиП 21-01-97; ГОСТ Р 51032-97 – Группа распространение пламени – РП1 нераспространяющие по СНиП 21-01-97.

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ)
И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-127/05-2015 от 20.05.2015 г.,
ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. №
АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.002 до 03.08.2015 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), №
СДС.НРС.RU.001.ОС.04.00685 от 15.04.2014 г., выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег.
№ СДС.НРС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.05.2015 по 28.05.2018



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Григорьев

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Е.А. Антонова

000234